ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

LIVING WELL WITH GLOBAL DEVELOPMENTAL DELAY

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਠਣਾ, ਰਿੜ੍ਹਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਤੁਤਲਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਮ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ

ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਰੀ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 'ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈ' ਉਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁਨਰ (ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ)

ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ (ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਰਿੜ੍ਹਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ)

ਬਰੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ (ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਫੜ੍ਹਨਾ, ਬਟਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ)

ਸੰਚਾਰ (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ)

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਨਰ (ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ)

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ (ਖਾਣਾ, ਪਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ)

ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਸਮੂਹਿਕ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਈ 'ਅਸਥਾਈ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਅਸਥਾਈ' ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਣਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

GDD ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

GDD ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਫਰੈਜ਼ਾਈਲ ਐਕਸ ਸਿੰਡਰੋਮ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ GDD ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਪੂਰਵ-ਪਰਿਪੱਕਤਾ (ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ) ਦਾ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਸਦਮਾ
- ਲਾਗਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ)
- ਪਾਚਕ ਰੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰਐਕਟਿਵ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ (ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ) ਹੋਣਾ
- ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ
- ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਲੱਗਭਗ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, GDD ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LIVING WELL WITH GLOBAL DEVELOPMENTAL DELAY

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ NDIS ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

NDIS ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, NDIS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.ndis.gov.au/understanding/families-and-carers/early-childhood-approach#help-for-children-younger-than-7

ਉਹ "ਦੇਰੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

"ਦੇਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ!

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ (2009)। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ*:* ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ। ਪਾਰਕਵਿੱਲ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ: ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ।

http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/cdr/Dev_Delay.pdf

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ। ਸੰਪਰਕ - ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ (UK)

https://contact.org.uk/conditions/global-developmental-delay/

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (2022)। ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਓਰਡਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਮੈਨੂਅਲ*: DSM-5-TR* (ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ, ਟੈਕਸਟ ਸੋਧ)। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ (2009)। ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ। DEC ਸੰਕਲਪ ਪੇਪਰ। ਮਿਸੋਲਾ, ਮੋਂਟਾਨਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ।

http://dec.membershipsoftware.org/files/Position%20Statement%20and%20Papers/Delay%20Concept%20Paper.pdf

McLean, M., Smith, B., McCormick, K., Schakel, J., & McEvoy, M. (1991). ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ*:* ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਲਈ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਅਸਧਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੰਬਰ 20, 2013 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ, ACT: ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।

ਰਾਇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼, ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (2013)। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ*: ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ*। ਸਿਡਨੀ, NSW: ਰਾਇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼।